

Federica Foglia,
Consigliere Pd
Gruppo "Valeggio –
Cittadini Protagonisti"
Mail: federica.foglia@pec.it

-Alla c. A dell' Assessore all'Ecologia Vania Valbusa

INTERROGAZIONE

OGGETTO: INTERROGAZIONE all' Assessore Valbusa con *risposta scritta*, relativa alla richiesta protocollata dalla sottoscritta in data 25/08/2014, n. 14917, per ottenere ulteriori specificazioni alla risposta fornita dai Vostri Uffici.

I sottoscritti consiglieri comunali Federica Foglia e Fausto Bertaiola del gruppo consiliare "Valeggio – Cittadini Protagonisti", facendo riferimento ad una parte della risposta fornita da Lauro Sachetto, dove si dice che "che non è stato possibile prelevare dai piezometri 3 – 4 – 5 per problemi di pompa in fase di prelievo"

CHIEDONO

- se le pompe siano state messe a norma;
- se le anzidette pompe siano state sistemate per consentire le adeguate analisi, richiamando appunto la criticità espressa nella lettera;
- quali siano le iniziative prese dall'Assessore in relazione allo sfioramento dei parametri dei nitrati e, soprattutto dell'ammoniaca, richiamati nella lettera dell'Arpav del 19/5/2014 laddove dice "si rileva nuovamente una presenza superiore al limite normativo di ammoniaca (3,67 mg/l) presso il pozzo interno alla discarica

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione che vorrete accordare alla presente interrogazione,

Porgiamo distinti saluti.

Fausto Bertaiola

Federica Foglia